

Przedmiar Robót

**Przedmiot kosztorysu: Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w
Krupskim Młynie - Uzupełnienie
Inwestor : Urząd Gminy Krupski Młyn - ul. Krasickiego 9, 42-693
Krupski Młyn**

Lokalizacja: Krupski Młyn

**Opracowany przez: P.W. "EnEko" Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice**

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

**Kosztorys sporządził
Stanisław Marciniak**

KOSZTORYSANT

Stanisław Marciniak

Data: 2010-11-14

Klauzula: Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie - Uzupełnienie
Inwestor : Urząd Gminy Krupski Młyn - ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn

Identyfikator kosztorysu: 1294 - REMONT ISTNIEJĄCEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRUPSKIM MŁYNIE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-11-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	STOLARKA I ŚLUSARKA		
1	KNR 4-01 WACETOB 353-7 ST-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż krat okiennych '117x117' 4 '117x155' 2	szt	6,000
			4,000 2,000
2	KNR 4-01 WACETOB 353-4 ST-10 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż okien '110x110' 4 '115x115' 1 '150x110' 2 '145x115' 11	szt	18,000
			4,000 1,000 2,000 11,000
3	KNR 4-01 WACETOB 353-4 ST-10 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż drzwi zewnętrznych drewnianych, obitych blachą '90x200' 1	szt	1,000
			1,000
4	KNR 4-01 WACETOB 353-4 ST-10 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż drzwi wewnętrznych '70x200' 1 '80x200' 3	szt	4,000
			1,000 3,000
5	KNR 4-01 WACETOB 353-10 ST-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 - Demontaż istniejącej bramy (wrót) 2,20*2,00	m2	4,400
			4,400
6	KNNR 7 701-3 ST-10 Okna o powierzchni do 1.5 m2 - z PVC w kolorze białym, kompletne 1,10*1,10*4 1,15*1,15*1	m2	6,163
			4,840 1,323
7	KNNR 7 701-4 ST-10 Okna o powierzchni do 2.0 m2 - z PVC w kolorze białym, kompletne 1,50*1,10*2 1,45*1,15*11	m2	21,643
			3,300 18,343
8	KNR 2-02 WACETOB 1210-2 ST-11 Kraty stałe stal. prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 - Kraty okienne 1,17*1,17*4 1,17*1,55*2	m2	9,103
			5,476 3,627

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-11-14 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
9	KNNR 2 1302-3 ST-11 Drzwi metalowe zewnętrzne pełne, ocieplone, kompletne 0,90*2,00	m2	1,800
	1,800		
10	KNNR 2 1303-1 ST-11 Wrota otwierane - Brama metalowa, w połowie dzielona, otwierana na zewnątrz, ocieplona, kompletna 2,20*2,00	m2	4,400
	4,400		
11	KNNR 2 1104-1 ST-11 Ościeżnice stalowe do drzwi wewnętrznych	szt	4,000
12	KNNR 2 1103-1 ST-10 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, drewniane 0,80*2,00*3 0,70*2,00*1	m2	6,200
	4,800 1,400		
13	KNR 4-01 WACETOB 353-6 ST-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - Demontaż istniejących krat wewnątrz budynku '45x70' 4	szt	4,000
	4,000		
14	KNR 2-02 WACETOB 1210-1 ST-11 Kraty stałe stal. prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 - Nowe kraty wewnątrz budynku 0,45*0,70*4	m2	1,260
	1,260		
2 PRACE WEWNĘTRZNE - ODGRZYBIANIE I MALOWANIE ŚCIAN, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH			
15	KNR 4-01 WACETOB 1204-1 ST-12 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów - Malowanie sufitów pomieszczeń socjalnych i magazynowych na parterze	m2	29,100
16	KNR 4-01 WACETOB 1204-2 ST-12 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian - - Malowanie powierzchni ścian ponad lamperią w pomieszczeniach j.w. 52,40*1,70	m2	89,080
	89,080		
17	KNR 4-01 WACETOB 1206-2 ST-12 Malowanie olejne ścian bez szpachlowania, dwukrotne - Malowanie lamperii na wysokość 1,20 m nad podłogą w pomieszczeniach j.w. 45,20*1,20	m2	54,240
	54,240		
18	KNR 4-01 WACETOB 1204-2 ST-12 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian - W sąsiednim pomieszczeniu na parterze (z bramą)	m2	78,600
19	KNR 4-01 WACETOB 621-5 ST-12 Odgrzybianie ścian metodą smarowania o powierzchni ponad 5 m2, dwukrotnie - Odgrzybianie na wysokość 2,0 m nad posadzką ścian pomieszczenia ze zbiornikiem (26,80+6,50)*2*2,00	m2	133,200
	133,200		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-11-14 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
20	KNR 4-01 WACETOB 1204-8 ST-12 Malowanie farbami emulsyjnymi - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku - Szpachlowanie przed malowaniem ścian pomieszczenia j.w. (26,80+6,50)*2*6,00	m2	399,600
21	KNR 4-01 WACETOB 1204-2 ST-12 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian - W pomieszczeniu j.w.	m2	399,600
22	KNR 7-12 WACETOB 105-1 ST-12 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - Podestów stalowych	m2	19,400
23	KNR 7-12 WACETOB 105-2 ST-12 Odtłuszczanie konstrukcji kratowych stalowych - Schodów, podestów, balustrad, drabiny	m2	73,000
24	KNR 7-12 WACETOB 110-1 ST-12 Czyszczenie strumieniowo-ściernie od stanu B do 2-go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych	m2	19,400
25	KNR 7-12 WACETOB 110-2 ST-12 Czyszczenie strumieniowo-ściernie od stanu B do 2-go stopnia czystości konstrukcji kratowych	m2	73,000
26	KNR 7-12 WACETOB 217-1 ST-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym (farby do gruntowania chlorokauczukowe) konstrukcji pełnościennych - Dwukrotne [RMS=2]	m2	19,400
27	KNR 7-12 WACETOB 217-2 ST-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym (farby do gruntowania chlorokauczukowe) konstrukcji kratowych - Dwukrotne [RMS=2]	m2	73,000
28	KNR 7-12 WACETOB 224-1 ST-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym (emalie chlorokauczukowe) konstrukcji pełnościennych - Dwukrotne [RMS=2]	m2	19,400
29	KNR 7-12 WACETOB 224-2 ST-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym (emalie chlorokauczukowe) konstrukcji kratowych - Dwukrotne [RMS=2]	m2	73,000
30	KNR 4-01 WACETOB 627-3 ST-12 Impregnacja drewna metodą smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotnie, desek i płyt - Impregnacja podestów drewnianych przy zbiorniku	m2	55,200
3	PRACE ZEWNĘTRZNE, ELEWACJE		
31	KNR 4-01 WACETOB 627-3 ST-12 Impregnacja drewna metodą smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotnie, desek i płyt - Impregnacja daszku przy wejściu głównym do budynku i podbitki	m2	54,600

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-11-14 str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
32	KNR 4-01 WACETOB 621-5 ST-12 Odgrzybianie ścian metodą smarowania o powierzchni ponad 5 m2, dwukrotnie - Odgrzybianie ścian zewnętrznych na wysokość 120 cm (27,63+12,42)*2*1,20	m2	96,120
33	KNR 4-01 WACETOB 1204-3 ST-12 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie elewacji tynków gładkich - Kolor stonowany, np piaskowy	m2	380,000
34	KNR 2-02 WACETOB 1603-1 ST-11 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m - Do malowania elewacji	m2	340,000
35u	1-1 ST-11 Koszt pracy rusztowań	kpl	1,000
4	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		
36	KNNR 9 501-4 ST-17 Wymiana lamp oświetleniowych wewnętrznych na energooszczędne	szt	6,000
37	KNNR 9 501-4 ST-17 Wymiana lamp oświetleniowych zewnętrznych na energooszczędne	szt	2,000

----- Koniec wydruku -----