

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Droga dojazdowa do zbiornika bezodpływowego  
ADRES INWESTYCJI : Krupski Młyn ul Główna  
INWESTOR : Urząd Gminy Krupski Młyn  
ADRES INWESTORA : Krupski Młyn ul. Krasickiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT BAL  
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2012 r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
SIERPIEŃ 2012 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 6*8.5+3.5*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.750</b>
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 59.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.750</b>
3	KNR 2-31 d.1 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 6+6+6+4+4+9.5	m m	 35.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.500</b>
4	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 59.75*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.875</b>
5	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 29.875	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.875</b>
6	KNR 2-01 d.1 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 29.875	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.875</b>
7	KNR 2-01 d.1 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 29.875	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.875</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
8	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 35.5*0.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.219	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.219</b>
9	KNR 2-31 d.2 0402-05	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m 9*0.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.563</b>
10	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 20.0	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6+9.5	m m	 15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
12	KNR 2-31 d.2 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 8.0	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
13	KNR 2-31 d.2 0116-01	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm 59.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.750</b>
14	KNR 2-31 d.2 0116-02	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy Krotność = 18 59.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.750</b>
15	KNR 2-31 d.2 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 64.0*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
16	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 59.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.750</b>
17	KNP 01 d.2 1251-02.01	Usypanie brzegów koryta drogi lub placu z gruntu kat.III 35.0	m m	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
<b>3</b>		<b>OZNAKOWANIE UL GŁÓWNEJ NA CZAS REMONTU</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-25 d.3 0419-01	Słupki do znaków drogowych drewniane - budowa	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
19	KNR 2-25 d.3 0420-01	Znaki drogowe płaskie - budowa ( A 14- szt 2, A 12 a- szt 1, A12 c- szt 1, B 33- szt 2, B 34 - szt 2	szt.		
		8.0	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
20	KNR 2-25 d.3 0418-01	Słupki ograniczające z liną - budowa ( analogia znaki kierujące U 20 b- szt 1, U 3d - szt 1, U21a - szt 1, U 21b - szt 1 )	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21	KNR 2-25 d.3 0419-04	Słupki do znaków drogowych drewniane - rozebranie	szt.		
		6.0	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
22	KNR 2-25 d.3 0420-03	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.		
		8.0	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
23	KNR 2-25 d.3 0418-02	Słupki ograniczające z liną - rozebranie	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>