

Mini 300 Cube DGP300

DGP300 CDM-TD150W/942 IC 230V A-MB SI



DGP300 - MASTERColour CDM-TD - 150 W -
Asymetryczny średnio-strumieniowy

Mini 300 Cube to wyjątkowo efektywna oprawa z niskim ośnieniem, przeznaczona specjalnie do oświetlania typu downlight. Wydajność uzyskano dzięki opatentowanej powłoce optycznej (która odbija 97% światła) oraz stosowaniu takich lamp, jak CDM-TD 4200 K. Lampa ta w połączeniu z odbłyśnikiem z białą powłoką tworzy zachęcającą atmosferę o współczynniku oddawania barw 96. Mini 300 Cube zapewnia jednnorodny rozsył światła z asymetrycznym lub dwukierunkowym strumieniem światła, umożliwiając wyjątkowe oświetlenie w otoczeniu przemysłowym i handlowym. Seria obejmuje wersje do wbudowania (DBP300), montowane na powierzchni (DCP300) oraz na słupie lub ścianie (DGP300). Seria Mini 300 obejmuje także specjalną wersję projektorową (Mini 300 Stealth).

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Rodzina produktów	DGP300 [DGP300]
ilość źródeł światła	1 [1 pc]
Kod rodziny źródła światła	CDM-TD [MASTERColour CDM-TD]
Moc lampy	150 W [150 W]
Barwa światła lampy	942 [942 chłodno-biały]
dodatkowe źródło światła	No [-]
Kombi	K [Zawiera źródło światła]
Układ kompensacyjny	IC [Równoległy]
Osprzęt	CONV [konwencjonalny]
Klasa ochrony	I [Safety class I]
Kod IP	IP65 [Pyłoszczelny i wodoodporny]
Optyka	A-MB [Asymetryczny średnio-strumieniowy]
Klosz	No [-]
Kolor	SI [Srebrny]
Powłoka	No [-]
Przewód	No [-]
Oznaczenie CE	CE [CE mark]
ENEC	ENEC [ENEC mark]
Znak bezpieczeństwa	F [For mounting on normally flammable surfaces]

• Parametry elektryczne

napięcie	230 V [230 V]
----------	---------------

• Parametry konstrukcyjne

Akcesoria	No [-]
-----------	--------


• Dane produktu

Kod zamówienia	181045 00
Kod produktu	869065318104500
Nazwa produktu	DGP300 CDM-TD150W/942 IC 230V A-MB SI
Nazwa produktu na zamówieniu	DGP300 CDM-TD150W/942 IC 230V A-MB SI
Liczba sztuk w opakowaniu	0
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	1
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8690653181045
Kod logistyczny - 12NC	910925491912
Waga netto 1 szt.	9.400 kg



PHILIPS
sense and simplicity

Rysunki techniczne




MINI 300 DBP300 DGP300 1xCDM-TD150W CONV A-MB

L.O.R.=0.81

1 x 13250 lm


Polar intensity diagram



Horizontal Illuminance $\angle 0^\circ$

H	E _{max}
(m)	(lux)
3.0	373
3.5	274
4.0	210

M.F.=1.0



LVE0285700

2010-04-24

2011, Listopad 26
Dane wkrótce ulegną zmianie



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2011, Listopad 26
Dane wkrótce ulegną zmianie